

ECO 150



ENERGIE EFFIZIENT · ROBUST · ZUVERLÄSSIG

ÜBERSCHWEMMUNG & RENOVIERUNG • KELLER • ROHRBRUCH



ECOISO LUFTENTFEUCHTER

DAS PROBLEM

EIPL ist ein anerkannter weltweiter Lieferant von Trocknungsgeräten. Wir bieten eine Vielfalt an Lufttrocknern und Ventilatoren um Feuchtigkeit zu beseitigen und beim Trocknen von Wasserschäden zu unterstützen. Nach einer Flut, ob in Kellern oder Geschäftsräumen, ist es von allerhöchster Not die Beschädigungen zu beseitigen um die Gesundheit vor Mikroorganismen zu schützen, denn Schimmel und Bakterien könnten entstehen die weitere Schäden verursachen.

Ob nach einer Überschwemmung, starken Regenfällen oder Wasserleitungsbrüchen, EIPL hat das passende Gerät um mit den widrigsten Bedingungen fertig zu werden und bei der fachgerechten Restaurierung zu unterstützen.

EIPL'S ECO REIHE

Die neue ECO Reihe von EIPL Entfeuchtern ist eine Weiterentwicklung und kann bei geringerem Verbrauch eine höhere Wasserleistung erzielen.

Der ECO150 ist ein weiteres Gerät in dieser Reihe. Er kann max. I/kWh (Wassermenge pro kW Verbrauch) von 1.81 I/kWh entziehen. Dies geschieht durch einen Hochleistungs-Rollkolbenverdichter und umweltfreundlichem R407C Kältemittel. Der robuste klappbare Griff und die semi-pneumatischen Räder erlauben einen Einmann-Transport und kann mehrere Raumgrößen gleichzeitig trocknen. Es ist ein Gerät das man sich leisten kann und darüber hinaus kann man den tatsächlichen Verbrauch über den Betriebsstundenzähler ermitteln was oft von Versicherungen verlangt wird.

SPAREN SIE ZEIT UND GELD

Nie mehr volle Eimer leere. Auf Kundenwunsch hat der ECO150 eine leistungsstarke Pumpe welche bis max. 3m hoch Pumpen kann wenn nötig oder man legt den Schlauch in einen Abfluss und kann eine Überwachung vergessen. Das verbliebene Wasser im Pumpentank muss vor dem Transport mittels Pumpenschalter entfernt werden.

EINSATZ BEI NIEDRIGER TEMPERATUR

Der ECO150 ist mit einem Umkehrventil ausgestattet welches ein schnelles und effizientes Abtauen des Eises vom Verdampfer sichert und somit den Einsatz bis min. 3°C erlaubt.

BEACHTUNG VON DETAILS

Manchmal werden nicht kostspielige Kleinigkeiten übersehen. Der ECO150 hat eine Halterung für das komplette Kabel. Dies verhindert Beschädigungen während des Transportes und lässt sich leicht in Position bringen.

BEWÄHRTE LEISTUNG

Die EIPL ECO Reihe von Entfeuchtern sind ein robuster Teil der Ausrüstung der unter extremen Bedingungen arbeiten kann und dabei eine große Menge Feuchtigkeit aus der Luft entnimmt. Wann immer eine schnelle energieeffiziente Trocknung benötigt wird hat EIPL die Lösung. Der Hochleistungs-Rollkolbenverdichter garantiert einen maximalen Wasserentzug bei niedrigen Energiekosten.

SPEZIFIKATION:

SPEZIFIKATION	ECO150
MODELL NR.	10531WB-GE
Höhe	890 mm
Breite	575 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	55 kg
Netzspannung	230 V
Phase	1
Frequenz	50 Hz
Stromaufnahme	3.8 A
Leistungsaufnahme	800 W
Luftvolumenstrom	390m3/hr
Schalldruckpegel	52 dba
Kältemittel	R407c
Empfohlene Raumgröße	300 m3
Typischer Wasserentzug	36 l/d
Max. Wasserentzug	55 l/d
Min.Temperatur	3°C
Max.Temperatur	35°C

AUSSTATTUNG:

AUSSTATTUNG	ECO150
MODELL NR.	10531WB-GE
Ein / Aus Kontrolle	V
Elektronische Abtauung	V
Verdichter Typ	Rollkolben
Schukostecker	V
Semi-pneumatische Reifen	V
Integrierte Pumpe	V
Hochleistungsventilator	V
Pumpenschalter	V
Betriebsstundenzähler	V
Umkehrventil	V
Waschbarer Filter	V
Schnellkupplung	V
Klappbarer Griff	V
7.5m Ablaufschlauch	V
Kabelhalter	V
Leise	V

ANWENDUNGEN:

ANWENDUNGEN	
Wasserschaden & Renovierung	/
Undichte Dächer	/
Keller	V
Wäschereien	V
Sporthallen	V
Labore	V
Büros	V
Estrich-, Farbentrocknung	V
Bohrinseln	V

